

RECARO

RECARO EXO

Bedienungsanleitung /
Operating Instructions



RECARO



VIELEN DANK,

dass du uns dein Vertrauen schenkst und dich für einen RECARO Exo entschieden hast.

Der RECARO Exo verbindet über 50 Jahre Erfahrung aus allen Bereichen der RECARO Welt. Innovative Technik und exzellente Ergonomie werden durch ein hervorragendes Design verbunden. Dadurch bietet dir der RECARO Exo die absolute Unterstützung in deinem Spiel.

Wir entwickeln unsere Produkte mit Spielern für Spieler, testen ausgiebig und lassen kontinuierlich das Feedback der Community in neue, smarte Lösungen einfließen.

Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Sitz,

dein RECARO Gaming Team

Nutzung und Weitergabe der Bedienungsanleitung

Lese diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. So vermeidest du Personen- und Sachschäden.

Bewahre diese Bedienungsanleitung gut auf, damit sie dir jederzeit zur Verfügung steht. Wenn das Produkt an einen neuen Besitzer übergeht, ist die Bedienungsanleitung dem neuen Besitzer zu übergeben.

INHALT

1. Lieferumfang	5
2. Montage	6
2.1 Armlehnen am Sitz befestigen	6
2.2 Zusammenbau des Sitzes	7
3. Funktionen	8
3.1 Höhe einstellen	8
3.2 Sitzneigung einstellen	8
3.3 Federkraft der Schwingfunktion einstellen	8
3.4 Rückenlehne einstellen	8
3.5 Armlehnen einstellen	9
4. Sitzpositionen	10
5. Pflegehinweise	11
6. Rollen	11
7. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise	11
8. Gewährleistung	11
9. Entsorgung	12
10. Technische Daten	12

Hinweis: Du findest diese Bedienungsanleitung auch in digitaler Form zum Download auf recaro-gaming.com.

1. LIEFERUMFANG

Überprüfe anhand der nachfolgenden Abbildung die Vollständigkeit der Lieferung. Je nach Modell können sich die Farben, Rollen, Armlehnen und das Fußkreuz von den Illustrationen unterscheiden. Falls der Lieferumfang nicht vollständig sein sollte, wende dich bitte an unseren Kundensupport unter support@recaro-gaming.com



Warnung: Arbeiten an Gasfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Bei unsachgemäßem Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.


2. MONTAGE

Entferne vor der Montage die Schutzverpackung der einzelnen Komponenten. Für die Montage empfehlen wir einen weichen Untergrund, zum Beispiel einen Teppich.


Das brauchst du für diesen Schritt:
Baugruppe Sitzkissen/Lehne/Mechanik,
2 Armlehnen, 2 Schrauben,
2 Unterlegscheiben, Inbusschlüssel

2.1 Armlehnen am Sitz befestigen


1. Damit du die Armlehnen besser anbringen kannst, empfehlen wir dir, die Baugruppe nach vorne zu kippen. [1]



2. Lege das Endstück der Armlehne in die dafür vorgesehene Aussparung seitlich am Boden des Sitzkissens ein. [2]




3. Nutze den Inbusschlüssel und eine der beiden beigelegten Schrauben mit Unterlegscheibe, um die Armlehne an dem Sitzkissen zu befestigen. Platziere dazu zunächst die Unterlegscheibe in die Nut der Armlehne. Schiebe dann von unten die Schraube hindurch in die vorgesehene Bohrung im Sitzkissen. Achte darauf, dass du die Schraube mit dem Inbusschlüssel gut festziehst. [3]




4. Wiederhole die Schritte 2 bis 3 für die zweite Armlehne.

2.2 Zusammenbau des Sitzes


1. Stecke die fünf Rollen nacheinander in die dafür vorgesehenen Halterungen des Fußkreuzes, bis sie einrasten. [4]



2. Stecke das schwarz lackierte Ende der Gasfeder von oben in die zentrale Öffnung des Fußkreuzes. [5]



3. Stecke das obere Ende der Gasfeder in die Öffnung der Mechanik. Richte daraufhin den gesamten Sitz auf und setze ihn auf den Rollen ab. [6]




4. Überprüfe die Gasfeder durch das Betätigen der Höheneinstellung. Normalerweise wird beim ersten Mal etwas mehr Kraftaufwand benötigt, damit die Gasfeder in der Sitzschale einrastet. Dein Sitz ist nun fertig zusammengebaut und kann genutzt werden. [7]



3. FUNKTIONEN

3.1 Höhe einstellen

Um die Sitzhöhe an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen, findest du in Sitzrichtung an der rechten Seite unter dem Sitzkissen einen Hebel. Durch Anheben des Hebels wird die Höheneinstellung freigegeben und lässt sich nun stufenlos auf die von dir gewünschte Sitzhöhe einstellen. [8]



3.2 Sitzneigung einstellen

Zum Einstellen der Sitzneigung findest du in Sitzrichtung an der linken Seite unter dem Sitzkissen einen Hebel. Der Hebel verfügt über 3 Positionen, die dir das Einstellen der Sitzneigung ermöglichen.


Hebel unten: Die Schwingfunktion ist freigeschaltet. Der Sitz lässt sich über den gesamten Einstellbereich vor- und zurückbewegen.

Hebel mittig: Von der mittleren Rastposition aus lässt sich der Sitz mit der stufenlosen Schwingfunktion vor- und zurückneigen.

Hebel oben: Die Schwingfunktion wird in einer der vier Rastpositionen verriegelt.

Rastpositionen: Attack (vorne), Core Focus (Mitte), Core Relax (leicht hinten) und Recharge (hinten)

Achtung: Verlagere dein Gewicht nach vorne, bevor du die Schwingfunktion entriegelst. So vermeidest du eine ungewollte Bewegung nach hinten. [9]




3.3 Federkraft der Schwingfunktion einstellen

Die Federkraft der Schwingfunktion kannst du in Sitzrichtung auf der rechten Seite unter dem Sitz mit einem Drehrad einstellen.


Im Uhrzeigersinn: Die Gegenkraft der Feder wird erhöht.

Gegen den Uhrzeigersinn: Die Gegenkraft der Feder wird verringert. [10]



3.4 Rückenlehne einstellen

Auf beiden Seiten der Rückenlehne befindet sich ein Handrad. Mit den Handrädern lässt sich der Lehnenwinkel stufenlos auf die individuellen Bedürfnisse einstellen. Der Einstellwinkel ist nach hinten begrenzt, um immer ausreichend Standsicherheit zu gewährleisten. [11]



3.5 Armlehnen einstellen

Um deine individuelle Spielhaltung zu unterstützen und deine Arme zu entlasten, lassen sich die Armlehnen auf mehrere Arten einstellen.

Der RECARO Exo verfügt über 4D-Armlehnen, der RECARO Exo FX und der RECARO Exo Platinum über 5D-Armlehnen.





3.5.1 4D-Armlehnen einstellen

1. Durch das Lösen der Schraube unter der Sitzschale lassen sich die Armlehnen in der Breite einstellen. [12]
2. Unterhalb der Armlehne befindet sich seitlich ein Knopf, mit dem du die Höheneinstellung freigeben kannst. [13]
3. Mit etwas Druck auf das Pad lässt sich das Pad in der Tiefe einstellen. [14]
4. Das Pad lässt sich horizontal in 15°-Schritten um je 30° nach links und rechts rotieren. [15]

3.5.2 5D-Armlehnen einstellen

Einstellungen wie unter Punkt 3.5.1, Schritte 1 bis 3, Abbildungen 12 bis 14 beschrieben, plus:

4. Das Pad lässt sich am vorderen Drehpunkt um 360° rotieren. [16]
5. Unterhalb des Pads befindet sich ein Knopf, mit dem du die Auflage um bis zu 60° nach innen oder 180° nach außen rotieren kannst. [17]



4. SITZPOSITIONEN

Bei der Entwicklung des RECARO Gaming-Sitzes haben wir viele Gamer und aktive eSportler zu ihren Spielgewohnheiten befragt, auf Prototypen Platz nehmen lassen und sie beim Spielen beobachtet. Dabei dominierten vier Positionen, auf die wir anschließend Mechanik und Ergonomie unseres RECARO Exo ausgelegt haben.

4.1 Attack

Wenn du explizit den Wettbewerb suchst und dabei möglichst nah ans Geschehen rücken willst, ist diese Haltung die richtige für dich. Die Geschwindigkeit eines Spiels ist entscheidend, blitzschnell können Szenarien analysiert, Strategien entworfen und Reaktionen mit hohem APM-Wert (Aktionen pro Minute) ausgeführt werden.

4.2 Core Focus

Diese Position hilft dir, dich besser zu fokussieren und deine Umgebung ein Stück weit auszublenden. Mit seinem ausgeprägten Kopfteil schirmt dich der RECARO Exo dabei dezent von der Außenwelt ab. Nutze diese Sitzhaltung


für anspruchsvollere und schwierige Spiele, die deine volle Konzentration verlangen.

4.3 Core Relax

Wähle diese Position, wenn du nach einer komfortablen, ausgewogenen Mischung aus Entspannung und Fokus strebst. Nach einem anstrengenden Tag startest du ein spannendes Spiel und kannst ideal abschalten: auf einem audiovisuellen Trip, im perfekt designten Gameplay-Loop oder in einer faszinierenden Story.

4.4 Recharge

Lässig zurückgelehnt kannst du warten, bis deine Mitspieler online sind. Eine Pause machen, Ideen sammeln, Pläne oder eine Strategie für die nächste Session entwerfen, Musik hören, Serien verfolgen oder auch rein gar nichts tun – aber bei allem in jeder Sekunde ergonomisch bestmöglich unterstützt werden.



5. PFLEGEHINWEISE

Den Bezug deines Sitzes solltest du von Zeit zu Zeit mit einem weichen Aufsatz deines Staubsaugers bei mittlerer Leistung absaugen. Flecken auf deinem Sitz solltest du möglichst umgehend beseitigen. Je länger du wartest, desto schwieriger wird das Entfernen. Vermeide starkes Reiben mit wässrigen Lösungen, da der Bezugsstoff dadurch aufgeraut wird. Besser ist vorsichtiges Tupfen. Entferne Schmutzflecken (z.B. Cola, etc.) am besten mit handelsüblichen Trockenschaum-Reinigern oder mit einem Feinwaschmittel. Orientiere dich bei der Behandlung des Bezugs an der jeweiligen Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittel-Herstellers. Nach der Reinigung mit Schaumreinigern sollte der Bezug mindestens 48 Stunden trocknen.

6. ROLLEN

Der RECARO Exo und der RECARO Exo FX verfügen über Universalrollen, die insbesondere für harte Böden geeignet sind, aber auch auf weichen Böden verwendet werden können. Der RECARO Exo Platinum verfügt über spezielle Rollen, welche sowohl für Weich- als auch für Hartböden geeignet sind.

7. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Sitzes ist ausschließlich die Verwendung als Sitzmöbel.

Beachte hierbei folgende Sicherheitsmaßnahmen:

1. Stehe oder knie nicht auf dem Sitz.
2. Sitze bei Gebrauch auf der gesamten Sitzfläche.
3. Der Sitz ist für lediglich eine Person ausgelegt.
4. Überschreite nicht die Maximalbelastung von 150 Kilogramm.
5. Der Sitz ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
6. Lasse dich nicht von anderen Personen wippen.
7. Vermeide zusätzlichen Druck auf die Rückenlehne.
8. Stehe, sitze oder knie nicht auf den Armlehnen.
9. Bringe keine zusätzlichen Teile von nicht-lizenzierten Drittanbietern (wie Getränkehalter, Kleiderhaken, Lichtquellen etc.) am Sitz an.
10. Die Abdeckblende im unteren Teil der Rückenlehne ist der Nutzung durch Fachpersonal vorbehalten. Der Platz unter der Blende ist nicht als Stauraum nutzbar.

8. GEWÄHRLEISTUNG

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Reklamationsansprüche können nur bei Nachweis des Kaufdatums geltend gemacht werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf Sitze, die bestimmungsgemäß eingesetzt oder verwendet wurden, die sachgemäß behandelt wurden und die in sauberem und ordentlichem Zustand zurückgesandt werden.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzungserscheinungen

und Schäden durch übermäßige Beanspruchung oder Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und Modifizierungen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für diesen Sitz und daraus resultierende Folgeschäden, wenn er nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung bedient wurde oder wenn er verändert wurde. Jede Veränderung oder Fehlbedienung deines RECARO Sitzes hat einen Haftungsausschluss zur Folge.

Textilien

Alle unsere Stoffe erfüllen hohe Anforderungen in Bezug auf Farbbeständigkeit. Dennoch bleichen Stoffe durch UV-Strahlung aus. Hierbei handelt es sich nicht um einen Materialfehler, sondern um normale Verschleißerscheinungen, für die keine Gewährleistung übernommen werden kann. Sollte es trotz unserer hohen Qualitätsansprüche etwas zu beanstanden geben, melde dich bitte bei unserem Kundensupport unter der E-Mailadresse: support@recaro-gaming.com.

Rücksendungen

Im zusammengebauten oder teilweise zusammengebauten Zustand kann der Sitz nicht mit der Originalverpackung zurückgeschickt werden, sondern nur noch als Sperrgut mit der Spedition. Die Kosten hierfür betragen je nach Art und Anbieter bis zu 150€. Bei Rücksendungen gemäß dem Fernabsatzgesetz hat der Käufer die Kosten der Rücksendung zu tragen.

9. ENTSORGUNG

Verpackung

Dein Sitz befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind wiederverwendungsfähige Rohmaterialien und können wieder dem Rohstoff-Kreislauf zugeführt werden.

Sitz

Entsorge deinen Sitz am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls im regulären Hausmüll. Erkundige dich bei deiner Stadt oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

10. TECHNISCHE DATEN

	Exo	Exo FX	Exo Platinum
Gewicht	24,4 kg	26,5 kg	26,6 kg
Belastbarkeit	150 kg		
Sitzhöhe (min./max.)	490 – 590 mm	490 – 590 mm	500 – 600 mm
Gesamthöhe (min./max.)	1.320 – 1.500 mm		
Gesamtbreite Sitzfläche	405 mm		
Sitztiefe	460 mm		
Höhe der Rückenlehne ab Sitzfläche	940 mm		
Höhe der Armlehnen (min./max.) ab Sitzfläche	160 – 260 mm	170 – 270 mm	170 – 270 mm

THANK YOU

for placing your trust in us by purchasing a RECARO Exo.

The RECARO Exo represents more than 50 years of expertise and experience from the world of RECARO. It combines innovative engineering with outstanding design – to offer the ultimate support for your game.

Its excellent ergonomics, carefully selected materials, and premium craftsmanship will optimally boost your performance.

We develop our products with players for players, test them extensively, and continuously incorporate feedback from the community into smart, new solutions.

We hope you have a lot of fun with your new seat.

Your RECARO Gaming Team

Use and transfer of the operating instructions

To avoid personal injury and property damage, please read this manual carefully. Keep the manual safely stored and readily available.

If this product will be transferred to a new owner, please include the user manual in the transfer.

CONTENTS

1. Scope of delivery	15
2. Assembly	16
2.1 Attach armrests to the seat	16
2.2 Assembling the seat	17
3. Seat functions	18
3.1 Height adjustment	18
3.2 Seat tilt adjustment	18
3.3 Setting the swing function's spring tension	18
3.4 Adjusting the backrest	18
3.5 Adjusting the armrests	19
4. Seat positions	20
5. Care instructions	21
6. About the castors	21
7. Intended use and safety instructions	21
8. Warranty and disclaimer of liability	21
9. Disposal	22
10. Technical data	22

Note: You can also download a digital version of the operating instructions at recao-gaming.com

1. SCOPE OF DELIVERY

Verify that you have received all the product's included items by referring to the illustration below. Your seat's colors, castors, armrests, and base may differ from those illustrated, depending on the model ordered. If the items contained in the delivery are not complete, please contact our customer support team at support@recao-gaming.com



Caution: Gas springs should be serviced or repaired by specially trained personnel only. Working on gas springs in an improper manner is associated with risk of injury.




2. ASSEMBLY

Cautiously remove each component's protective packaging prior to assembly. We recommend that the seat be assembled on a soft surface, such as a carpet.

The following items are required for this step: seat shell/backrest/mechanics module, 2 armrests, 2 screws, 2 washers, hex key.


2.1 Attach armrests to the seat

1. To facilitate attaching the armrests, we recommend that you tilt the module forward. [1]
2. Insert each armrest's end piece into its corresponding recess found on each side of the seat shell's base. [2]
3. To fasten each armrest, use the hex key and one of the two screws with washer provided. First place the washer in the groove of the armrest. Then push the screw from below into the hole provided in the seat cushion. Make sure that you tighten the screw well with the hex key. [3]
5. To attach the other armrest, repeat steps 2 through 3.




2.2 Assembling the seat


1. Insert the five castors, one after the other, into their respective mounts in the base. The castors will snap into place. [4]



2. Insert the black-painted end of the gas spring from above into the opening in the centre of the base. [5]



3. Put the upper end of the gas spring into the mechanics module. Then tilt the complete seat back into an upright position and place it on the castors. [6]




4. Check the gas spring function by using the seat height adjuster. To snap the gas spring into place for the first time, higher effort is required. Your seat is now assembled and ready to use. [7]



3. SEAT FUNCTIONS

3.1 Height adjustment

For adjusting the seat height to your individual needs, please use the height adjustment lever located under the seat on the right side. To release the seat height adjuster, simply lift this lever. Now the seat height is continuously adaptable to your requirements. [8]



3.2 Seat tilt adjustment

For adjusting the seat tilt, please use the swing function lever located under the seat on the left side (when seated). The lever has three positions to choose your individual tilt position:


Lever down: The swing function is released. You can tilt the seat forward and backward within the whole adjustment range.

Lever centered: The seat can be tilted forward and backward from the centered locking position by using the continuous swing function.

Lever up: The swing function is fixed in one of four locking positions. [9]

Locking positions: Attack (front), Core Focus (center), Core Relax (center/back) and Recharge (back)

Caution: Before releasing the swing function, shift your weight forward to avoid an unintended movement backwards.




3.3 Setting the swing function's spring tension

You can adjust the swing function's spring tension by turning a knob located under the seat on the right side (when seated).


Clockwise to increase the spring tension.

Counter-clockwise to reduce the spring tension. [10]



3.4 Adjusting the backrest

There are knobs on both sides of the backrest for continuous adjusting the backrest angle to your individual needs. The backrest angle is limited in backward direction to ensure adequate stability. [11]



3.5 Adjusting the armrests

To support your individual gaming position and to relieve your arms, you can choose various armrest adjustments. The RECARO Exo is equipped with 4D armrests, the RECARO Exo FX and the RECARO Exo Platinum with 5D armrests.





3.5.1 Adjusting 4D armrests

1. You can adjust the width of the armrests by loosening the screw under the seat shell. [12]
2. Under each armrest there is a button on the side to release the height adjustment. [13]
3. By applying a little pressure on the armrest pad, you can adjust the pad's depth. [14]
4. The pad can be rotated laterally in increments of 15° to the left and right by 30° in each direction. [15]

3.5.2 Adjusting 5D armrests

Adjustment as described in chapter 3.5.1 in steps 1 to 3, illustrations 12 to 14, plus:

4. The armrest pad can also be rotated over the front swivel by 360°. [16]
5. A knob is located under each armrest pad that allows you to rotate the middle section of the armrest by max. 60° inwards or 180° outwards. [17]



4. SEAT POSITIONS

When we were developing the RECARO Gaming Seat, we surveyed many gamers and eSports enthusiasts about their gaming habits. We also had them try out our prototype seats and watched them as they played. Here we found that gamers assumed four predominant postures, so we adapted the mechanics and ergonomics of our RECARO Exo to these postures.

4.1 Attack

This is the ideal seat position for when you're really going after the competition and need to be right up close to the action. Whenever the game is all about speed, the Attack position enables you to instantly analyze circumstances, select strategies, and react at high APM (actions-per-minute) rates.

4.2 Core Focus


This position helps you to focus better and block out your surroundings a bit. The pronounced headrest of the RECARO Exo provides a discreet barrier between you and the outside world. Use this seat position when playing more demanding and challenging games that require your full concentration.

4.3 Core Relax

Choose this position when you're looking for a comfortable mix of relaxation and focus. After an exhausting day, the Core Relax position provides you with the ideal conditions to switch off, launch an exciting game, and embark on an audio-visual voyage – that might feature a perfectly designed gameplay loop or a fascinating story.

4.4 Recharge

This position lets you lean back and wait in comfort for your gaming partners to get online. It's also ideal for taking a break, making plans, brainstorming, working out a strategy for the next session, listening to music, watching your favorite TV series or doing nothing at all – with optimum ergonomic support at all times.



5. CARE INSTRUCTIONS

From time to time, you should vacuum the seat cover with a soft vacuum cleaner attachment, selecting a medium amount of suction power.

You should also remove any stains as quickly as possible. The longer you wait, the harder it will be to remove them. Avoid heavy rubbing with aqueous solutions, as this will roughen the seat cover fabric. Cautiously dabbing will create better results. It is best to remove stains like cola, for example, with commercially available dry foam cleaners or with a mild detergent. When removing stains from the seat cover, refer to the particular cleaning agent's instructions. After cleaning the cover with a foam cleaner, it should be left to dry for at least 48 hours.

6. ABOUT THE CASTORS

The RECARO Exo and the RECARO Exo FX have smooth-running castors that are particularly suitable for hard flooring, but can also be used on soft flooring. The RECARO Exo Platinum features special castors that are equally suitable for both hard and soft flooring.

7. INTENDED USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

The seat is intended to be used as seating furniture only. When using it as such, observe the following safety precautions:

1. Do not stand or kneel on the seat.
2. When using the seat, occupy the entire seating surface.
3. The seat is designed to accommodate only one person.
4. Do not exceed the seat's maximum load of 150 kg (330 lbs.)
5. The seat is not intended for outdoor use.
6. Do not have others rock the seat while you are seated in it.
7. Avoid exerting additional pressure on the backrest.
8. Do not stand, sit or kneel on the armrests.
9. Do not attach additional items from not-licensed third-party suppliers, such as a drink holder, a coat hook, or a light source, to the seat.
10. The cover panel on the backrest is for maintenance use only. Do not use it as storage space.

8. WARRANTY AND DISCLAIMER OF LIABILITY

Our warranty is in accordance with statutory provisions, i.e. two years from the date of purchase. Claims may only be made when accompanied by proof of the date of purchase. The warranty is limited to seats that have been used as intended, that have been treated properly, and that have been returned in a clean and orderly condition.

The warranty does not cover natural wear and tear, or damage caused by excessive use, or damage caused by unsuitable or improper use, or by modifications.

Disclaimer of liability

We assume no liability for this seat and any consequential damages if it has not been operated in accordance with this user manual, or if it has been modified. Any modification or misuse of your RECARO seat will result in a disclaimer of liability.

Textiles

All our fabrics meet high quality requirements concerning colourfastness. However, UV radiation from the sun will bleach out fabrics. This does not constitute a material defect but normal wear and tear, for which no warranty can be given. If, despite our high quality standards, you have any complaints, please contact our customer support team at support@recaro-gaming.com.

Reshipments

The seat may not be returned in its original packaging in a fully assembled or partially assembled state, but only as bulk (oversized) cargo by a forwarding agent. The

costs of such shipments may total up to €150, depending on the shipment type and the service provider. In accordance with German federal law governing remote sales (Fernabsatzgesetz), the purchaser must bear the costs of such returns.

9. DISPOSAL

Packaging

Your seat is packaged to protect it from damage in transit. Its packaging consists of reusable raw materials and can be returned to the raw material cycle.

Seat

At the end of its product life, do not dispose of the seat in the regular household waste bins. Consult with the relevant municipal authorities in your area to ensure that it is disposed of in an environmentally friendly and appropriate manner.

10. TECHNICAL DATA

	Exo	Exo FX	Exo Platinum
Weight	24.4 kg	26.5 kg	26.6 kg
Load capacity	150 kg		
Seat shell height (min./max.)	490 – 590 mm	490 – 590 mm	500 – 600 mm
Seat height (min./max.)	1,320 – 1,500 mm		
Seat width (min./max.)	405 mm		
Seat depth	460 mm		
Backrest height (from seat shell)	940 mm		
Armrest height (from seat shell)	160 – 260 mm	170 – 270 mm	170 – 270 mm

RECARO

RECARO Gaming GmbH & Co. KG
Schlossstrasse 70
70176 Stuttgart
Germany
T: +49 (0)711 504 376 44

support@recaro-gaming.com
www.recaro-gaming.com